

Aliva Stone



L'aria e la pietra.

Sistemi per facciate ventilate
in pietra naturale

Air and stone

Ventilated façade systems in natural stone

El aire y la piedra.

Sistemas para fachadas ventiladas en piedra natural

(IT) La pietra naturale è il materiale che maggiormente richiama la tradizione del costruire stesso. Questo materiale di origine naturale, necessita di strutture che ne consentano l'utilizzo in sicurezza, tenendo conto di spessore, peso e caratteristiche fisiche non sempre omogenee. La linea Aliva Stone, è nata appositamente per l'utilizzo della pietra naturale in facciata, senza prescindere da sicurezza e facilità di posa.

(EN) The use of natural stone always brings to mind the very tradition of building. This material, of natural origin, is suited for structures where it can be used safely, taking into account the fact that thickness, weight and physical characteristics that are not always homogeneous. The Aliva Stone line was specially created for using natural stone on façades without sacrificing safety and ease of installation.


(ES) La piedra natural es el material cuya utilización en la mayoría de los casos recuerda la tradición de la misma construcción. Este material de origen natural, necesita estructuras que permitan la utilización en condiciones de seguridad, teniendo cuenta de espesores, peso y características físicas no siempre homogéneas. La línea Aliva Stone, nace expresamente para la utilización de la piedra natural en fachada, sin prescindir de seguridad y facilidad de colocación.








- (IT) Il sistema, in lega di alluminio è composto da staffe a U e montanti verticali con sezione ad omega. Nei profili Montanti sono ricavate delle gole atte ad alloggiare le clip autoposizionanti in acciaio inox colorate in tinta per il fissaggio delle lastre.
- (EN) This aluminium alloy system is comprised of brackets and vertical omega profile. The vertical mullion has channels to receive stainless steel coloured clips for fastening tiles or panel.
- (ES) El sistema, de aleación de aluminio, se compone de ménsulas y montantes verticales en Ω con gargantas para insertar clips en acero inox colorés, para la fijación de baldosas o paneles.



Render Ali Q STONE



IT Esploso della struttura

1. Profilo ALI Q STONE
2. Staffa U
3. Tassello
4. Rivetto TSV
5. Profilo EPDM
6. Clip

EN Exploded view

1. ALI Q verticale profile
2. U Bracket
3. Bolt
4. TSV Rivet
5. EPDM profile
6. Clip

ES Vista explotada

1. Perfil rectangular
2. Angulo U
3. Taco
4. Remache TSV
5. Guarnición
6. Clip

IT Sul sito internet puoi trovare:


- .Voce di capitolato
- .Certificazioni
- .Video posa in opera
- .Realizzazioni

EN On our internet site you can find:

- .Item of specifications
- .Certifications
- .Videos of installation
- .Work done

ES En la página internet puedes encontrar:

- .Especificaciones técnicas
- .Certificaciones
- .Video de la colocación en obra
- .Realizaciones

**IT** Sezione verticale

1. Profilo ALI Q STONE
2. Staffa U
3. Tassello
4. Rivetto TSV
5. Lastra in pietra
6. Clip

IT Sezione orizzontale

1. Profilo ALI Q STONE
2. Staffa U
3. Tassello
4. Rivetto TSV
5. Profilo EPDM
6. Clip
7. Lastra in pietra

EN Vertical section

1. ALI Q verticale profile
2. U Bracket
3. Bolt
4. TSV Rivet
5. Stone tile
6. Clip

EN Horizontal section


1. ALI Q verticale profile
2. U Bracket
3. Bolt
4. TSV Rivet
5. EPDM profile
6. Clip
7. Stone tile

ES Sección vertical

1. Perfil rectangular
2. Angulo U
3. Taco
4. Remache TSV
5. Placa de piedra
6. Clip


ES Sección horizontal

1. Perfil rectangular
2. Angulo U
3. Taco
4. Remache TSV
5. Guarnición
6. Clip
7. Placa de piedra






- (IT) Il sistema, in lega di alluminio, è composto da staffe e montanti verticali, ai quali vengono fissati correnti orizzontali dove vengono appoggiate le lastre in pietra naturale.
- (EN) This aluminium alloy system is comprised of vertical beams and profiles to which horizontal beams are attached for holding the natural stone panels.
- (ES) El sistema, en aleación de aluminio, está compuesto por ángulos y montantes verticales, a los cuales vienen fijados perfiles horizontales donde vienen apoyadas las placas en piedra natural.



Render Ali STONE 2



IT Esploso della struttura

1. Profilo scatolare
2. Staffa U
3. Tassello
4. Rivetto TSV
5. Corrente orizzontale
6. Piolo
7. Rivetto TL

EN Exploded view

1. Square mullion
2. U Bracket
3. Bolt
4. TSV Rivet
5. Horizontal profile
6. Dowel
7. TL Rivet

ES Vista explotada

1. Perfil rectangular
2. Angulo U
3. Taco
4. Remache TSV
5. Perfil horizontal ORAS
6. Perno
7. Remache TL

IT Sul sito internet puoi trovare:


- .Voce di capitolo
- .Certificazioni
- .Video posa in opera
- .Realizzazioni

EN On our internet site you can find:

- .Item of specifications
- .Certifications
- .Videos of installation
- .Work done

ES En la página internet puedes encontrar:

- .Especificaciones técnicas
- .Certificaciones
- .Video de la colocación en obra
- .Realizaciones

**IT** Sezione verticale

1. Montante scatolare
2. Staffa U
3. Tassello
4. Rivetto TSV
5. Piolo
6. Corrente orizzontale
7. Rivetto TL
8. Lastra in pietra

IT Sezione orizzontale

1. Montante scatolare
2. Corrente orizzontale
3. Staffa U
4. Tassello
5. Rivetto TSV
6. Lastra in pietra
7. Rivetto TL

EN Vertical section

1. Square mullion
2. U Bracket
3. Bolt
4. TSV Rivet
5. Dowel
6. Horizontal profile
7. TL Rivet
8. Stone tile

EN Horizontal section


1. Square mullion
2. Horizontal profile
3. U Bracket
4. Bolt
5. TSV Rivet
6. Stone tile
7. TL Rivet

ES Sección vertical

1. Perfil rectangular
2. Angulo U
3. Taco
4. Remache TSV
5. Perno
6. Perfil horizontal
7. Remache TL
8. Placa de piedra


ES Sección horizontal

1. Perfil rectangular
2. Perfil horizontal
3. Angulo U
4. Taco
5. Remache TSV
6. Placa de piedra
7. Remache TL






- (IT) Il sistema, in lega di alluminio, è composto da staffe, montanti verticali scatolari a elevata resistenza strutturale, e correnti orizzontali, ai quali vengono assicurate le lastre in pietra naturale, per mezzo di graffe fissate in maniera meccanica e occulta sul retro delle stesse.
- (EN) This aluminium alloy system is comprised of brackets, high structural resistance box-section vertical profiles and horizontal beams, upon which natural stone tiles are fastened by hidden plugs anchored at the back.
- (ES) El sistema, en aleación de aluminio, está compuesto por ángulos, montantes verticales de sección rectangular con elevada resistencia estructural, y corrientes horizontales, a los cuales se aseguran las placas en piedra natural, por medio de ganchos fijados de manera oculta sobre la parte posterior de las mismas.



Render Ali STONE 3



IT Esploso della struttura

1. Profilo scatolare
2. Staffa U
3. Tassello
4. Rivetto TSV
5. Corrente orizzontale
6. Graffa di tenuta
7. Tassello per lastra
8. Graffa di regolazione con blocco
9. Guarnizione in EPDM
10. Graffa di regolazione

EN Exploded view

1. Square mullion
2. U bracket
3. Bolt
4. TSV rivet
5. Horizontal profile
6. Fastener
7. Tile anchor
8. Adjustable fastener with locking system
9. EPDM packing
10. Adjustable fastener

ES Vista explotada

1. Perfil rectangular
2. Ángulo U
3. Taco
4. Remache TSV
5. Perfil corriente horizontal
6. Abrazadera de sujeción
7. Taco para placa
8. Abrazadera de regulación con retención
9. Guarnición abrazadera
10. Abrazadera de regulación

IT Sul sito internet puoi trovare:


- .Voce di capitolato
- .Certificazioni
- .Video posa in opera
- .Realizzazioni

EN On our internet site you can find:

- .Item of specifications
- .Certifications
- .Videos of installation
- .Work done

ES En la página internet puedes encontrar:

- .Especificaciones técnicas
- .Certificaciones
- .Video de la colocación en obra
- .Realizaciones

**IT Sezione verticale**

1. Profilo scatolare
2. Staffa U
3. Tassello
4. Rivetto TSV
5. Corrente orizzontale
6. Graffa di tenuta
7. Tassello per lastra
8. Graffa di regolazione con blocco
9. Guarnizione in EPDM
10. Lastra in pietra

EN Vertical section

1. Square mullion
2. U bracket
3. Bolt
4. TSV rivet
5. Horizontal profile
6. Fastener
7. Tile anchor
8. Adjustable fastener with locking system
9. EPDM packing
10. Stone tile

ES Sección vertical

1. Perfil rectangular
2. Ángulo U
3. Taco
4. Remache TSV
5. Perfil corriente horizontal
6. Abrazadera de sujeción
7. Taco para placa
8. Abrazadera de regulación con retención
9. Guarnición abrazadera
10. Placa de piedra

IT Sezione orizzontale


1. Profilo scatolare
2. Staffa U
3. Tassello
4. Rivetto TSV
5. Corrente orizzontale
6. Graffa di tenuta
7. Guarnizione EPDM
8. Graffa di regolazione con blocco
9. Lastra di pietra

EN Horizontal section

1. Square mullion
2. U bracket
3. Bolt
4. TSV Rivet
5. Horizontal profile
6. Fastener
7. EPDM packing
8. Adjustable fastener with locking system
9. Stone tile

ES Sección horizontal

1. Perfil rectangular
2. Ángulo U
3. Taco
4. Remache TSV
5. Perfil corriente horizontal
6. Abrazadera de sujeción
7. Guarnición abrazadera
8. Abrazadera de regulación con retención
9. Placa de piedra





Woolwich, UK.





Bari, Italy.





COMPANY WITH QUALITY AND ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED ACCORDING TO RULES
UNI EN ISO 9001 AND **UNI EN ISO 14001**

Via Bellaria 40
47030 San Mauro Pascoli (FC) ITALIA
Tel: +39 0541 815811

www.aliva.it

 [alivafacadesystems](https://www.instagram.com/alivafacadesystems)

www.gruppoivas.com
info@aliva.it