



Aliva Gres

Ventilated façade systems
in ceramic



(IT) Il gres porcellanato è uno dei materiali più moderni ed adatti ad essere utilizzato come paramento nei sistemi di facciata ventilata, grazie alle sue ottime caratteristiche meccaniche ed estetiche. La linea di strutture Aliva Gres, è stata progettata considerando le caratteristiche meccaniche e dimensionali di questo materiale, consentendo di ottenere diverse strutture (con clip visibile o a scomparsa) che ben si adattano ai diversi impieghi e budget.

(EN) Porcelain stoneware tile is one of the most modern and suitable materials for facing ventilated façade systems, thanks to its excellent mechanical and aesthetic characteristics.

The Aliva Gres structures line is designed with the mechanical characteristics and sizes of this material in mind, thus making it possible to achieve different kinds of structure (with visible or hidden clips) to suit various purposes and budgets.

(ES) El gres porcellanato es uno de los materiales más modernos y apropiados para ser utilizados como paramento en los sistemas de fachada ventilada, gracias a sus óptimas características mecánicas y estéticas. La línea de estructuras Aliva Gres, fué proyectada considerando las características mecánicas y dimensionales de este material, permitiendo obtener diversas estructuras (con clip visibles u ocultas) que se adaptan muy bien a los diversos usos y presupuestos.






- (IT) Il sistema, in lega di alluminio, è composto da staffe e montanti verticali, sui quali vengono montate placche in acciaio con clips colorate per il fissaggio di lastre o pannelli.
- (EN) This aluminium alloy system is comprised of vertical beams and profiles, over which steel plates are set with coloured clips for the fastening of tiles or panels.
- (ES) El sistema, en aleación de aluminio, está compuesto por ángulos y montantes verticales, sobre los cuales vienen montadas placas en acero con clips coloreados para la fijación de placas o paneles.



Render Ali KL



(IT) Esploso
della struttura

1. Montante T1
2. Staffa L (con molla)
3. Tassello
4. Rivetto TL
5. Placca KL fuga
6. Rivetto KL
7. Placca KL base

(EN) Exploded
view

1. T1 mullion
2. L Bracket (with spring)
3. Bolt
4. TL Rivet
5. KL Joint plate
6. KL Rivet
7. KL Base plate

(ES) Vista
explotada

1. Montante T1
2. Angulo L (con resorte)
3. Taco
4. Remache TL
5. Plaqueta KL junta
6. Remache KL
7. Plaqueta KL base

(IT) Sul sito internet
puoi trovare:


- .Voce di capitolo
- .Certificazioni
- .Video posa in opera
- .Realizzazioni

(EN) On our internet site
you can find:

- .Item of specifications
- .Certifications
- .Videos of installation
- .Work done

(ES) En la página internet
puedes encontrar:

- .Especificaciones técnicas
- .Certificaciones
- .Video de la colocación en obra
- .Realizaciones

**(IT) Sezione verticale**

1. Montante T1
2. Staffa L (con molla)
3. Tassello meccanico
4. Tassello chimico
5. Rivetto TL
6. Placca KL fuga
7. Placca KL base
8. Rivetto KL
9. Thermostop
10. Lastra in gres

(IT) Sezione orizzontale

1. Montante T1
2. Staffa L (con molla)
3. Tassello chimico
4. Rivetto TL
5. Placca KL fuga
6. Gancio KL fuga
7. Rivetto KL
8. Lastra in gres

(EN) Vertical section

1. T1 mullion
2. L Bracket (with spring)
3. Mechanical anchor
4. Chemical anchor
5. TL Rivet
6. KL Joint plate
7. KL Base plate
8. KL Rivet
9. Thermostop
10. Gres tile

(EN) Horizontal section


1. T1 mullion
2. L Bracket (with spring)
3. Chemical anchor
4. TL Rivet
5. KL Joint plate
6. KL Joint clip
7. KL Rivet
8. Gres tile

(ES) Sección vertical

1. Montante T1
2. Angulo L (con resorte)
3. Taco mecánico
4. Taco químico
5. Remache TL
6. Plaqueta KL junta
7. Plaqueta KL base
8. Remache KL
9. Thermostop
10. Placa en grès

(ES) Sección horizontal

1. Montante T1
2. Angulo L (con resorte)
3. Taco químico
4. Remache TL
5. Plaqueta KL junta
6. Clip KL junta
7. Remache KL
8. Panel de gres






- (IT) Il sistema, in lega di alluminio, è composto da staffe e montanti verticali, con gole nelle quali vengono inserite clips in acciaio inox colorate per il fissaggio di lastre o pannelli, con fughe di 6 o 8 mm.
- (EN) This aluminium alloy system is comprised of vertical beams and profiles, with grooves where stainless steel clips are set for fastening tiles or panels, with 6 or 8 mm spaces.
- (ES) El sistema, en aleación de aluminio, está compuesto por ángulos y montantes verticales, con gargantas en las cuales se insertan clips en acero inox coloreados para la fijación de placas o paneles, con juntas de 6 u 8 mm.



Render Ali M



(IT) Esploso
della struttura

1. Montante Ali M
2. Staffa L (con molla)
3. Tassello
4. Rivetto TL
5. Profilo EPDM
6. Gancio di fuga
7. Gancio di base
8. Distanziatore 6/8 mm

(EN) Exploded
view

1. Ali M mullion
2. L Bracket (with spring)
3. Bolt
4. TL Rivet
5. EPDM Profile
6. Joint clip
7. Bottom clip
8. Spacer 6/8 mm

(ES) Vista
explotada

1. Montante Ali M
2. Angulo L (con resorte)
3. Taco
4. Remache TL
5. Perfil EPDM
6. Gancho para junta
7. Gancho para base
8. Separador 6/8 mm

(IT) Sul sito internet
puoi trovare:


- .Voce di capitolo
- .Certificazioni
- .Video posa in opera
- .Realizzazioni

(EN) On our internet site
you can find:

- .Item of specifications
- .Certifications
- .Videos of installation
- .Work done

(ES) En la página internet
puedes encontrar:

- .Especificaciones técnicas
- .Certificaciones
- .Video de la colocación en obra
- .Realizaciones

**(IT) Sezione verticale**

1. Montante Ali M
2. Staffa L (con molla)
3. Tassello meccanico
5. Tassello chimico
5. Rivetto TL
6. Gancio di base
7. Gancio di fuga
8. Distanziatore 6/8 mm
9. Thermostop
10. Lastra in gres

(EN) Vertical section

1. Ali M mullion
2. L Bracket (with spring)
3. Mechanical anchor
4. Chemical anchor
5. TL Rivet
6. Joint clip
7. Bottom clip
8. Spacer 6/8 mm
9. Thermostop
10. Gres tile

(ES) Sección vertical

1. Montante Ali M
2. Angulo L (con resorte)
3. Taco mecánico
4. Taco químico
5. Remache TL
6. Gancho para junta
7. Gancho para base
8. Separador 6/8 mm
9. Thermostop
10. Placa en grès

(IT) Sezione orizzontale


1. Montante Ali M
2. 1/2 montante Ali Q
3. Staffa L (con molla)
4. Tassello chimico
5. Rivetto TL
6. Gancio di base
7. Neoprene
8. Thermostop
9. Lastra in gres


(EN) Horizontal section

1. Ali M mullion
2. 1/2 Ali Q mullion
3. L Bracket (with spring)
4. Chemical anchor
5. TL Rivet
6. Bottom clip
7. Neoprene
8. Thermostop
9. Gres tile

(ES) Sección horizontal

1. Montante Ali M
2. 1/2 perfil Ali Q
3. Angulo L (con resorte)
4. Taco químico
5. Remache TL
6. Gancho para base
7. Neoprene
8. Thermostop
9. Placa en grès






- (IT) Il sistema, in lega di alluminio, è composto da staffe e montanti verticali ad omega con elevate capacità strutturali, con gole nelle quali vengono inserite clips in acciaio inox colorate per il fissaggio di lastre o pannelli, con fughe di 6 o 8 mm.
- (EN) This aluminium alloy system is comprised of vertical omega beams and profiles of vast structural capabilities, with grooves where stainless steel coloured clips are set for fastening tiles or panels, with 6 or 8 mm spaces.
- (ES) El sistema, en aleación de aluminio, está compuesto por ángulos y montantes verticales con sección omega con elevada capacidad estructural, con gargantas en las cuales vienen colocados clips en acero inox coloreados para la fijación de placas o paneles, con juntas de 6 o 8 mm.



Render Ali Q



IT Esploso
della struttura

1. Montante Ω Ali Q
2. Staffa U
3. Tassello
4. Rivetto TSV
5. Profilo EPDM
6. Gancio di fuga
7. Gancio di base
8. Distanziatore 6/8 mm

EN Exploded
view

1. Ω Mullion
2. U Bracket
3. Bolt
4. TSV Rivet
5. EPDM Profile
6. Joint clip
7. Base clip
8. Spacer 6/8 mm

ES Vista
explotada

1. Perfil Ω
2. Angulo U
3. Taco
4. Remache TSV
5. Perfil EPDM
6. Gancho para junta
7. Gancho para base
8. Separador 6/8 mm

IT Sul sito internet
puoi trovare:


- .Voce di capitolo
- .Certificazioni
- .Video posa in opera
- .Realizzazioni

EN On our internet site
you can find:

- .Item of specifications
- .Certifications
- .Videos of installation
- .Work done

ES En la página internet
puedes encontrar:

- .Especificaciones técnicas
- .Certificaciones
- .Video de la colocación en obra
- .Realizaciones

**(IT) Sezione verticale**

1. Montante Ω Ali Q
2. Staffa U
3. Tassello meccanico
4. Tassello chimico
5. Rivetto TSV
6. Gancio di base
7. Gancio di fuga
8. Distanziatore 6/8 mm
9. Thermostop
10. Lastra in gres

(EN) Vertical section

1. Ω Mullion
2. U Bracket
3. Mechanical anchor
4. Chemical anchor
5. TSV Rivet
6. Bottom clip
7. Joint clip
8. Spacer 6/8 mm
9. Thermostop
10. Gres tile

(ES) Sección vertical

1. Perfil Ω
2. Angulo U
3. Taco mecánico
4. Taco químico
5. Remache TSV
6. Gancho para base
7. Gancho para junta
8. Separador 6/8 mm
9. Thermostop
10. Placa en grès

(IT) Sezione orizzontale


1. Montante Ω Ali Q
2. 1/2 montante Ali Q
3. Staffa U
4. Staffa L (con molla)
5. Tassello chimico
6. Gancio di base
7. Neoprene
8. Thermostop
9. Lastra in gres

(EN) Horizontal section

1. Ω Mullion
2. 1/2 Ali Q mullion
3. U Bracket
4. L Bracket (with spring)
5. Chemical anchor
6. Bottom clip
7. Neoprene
8. Thermostop
9. Gres tile


(ES) Sección horizontal

1. Perfil Ω
2. 1/2 perfil Ali Q
3. Angulo U
4. Angulo L (con resorte)
5. Taco químico
6. Gancho para base
7. Neoprene
8. Thermostop
9. Placa en grès






- (IT) Il sistema, in lega di alluminio, è composto da staffe, montanti verticali a T e correnti orizzontali, ai quali vengono assicurate le lastre per mezzo di graffe fissate in maniera occulta sul retro delle stesse.
- (EN) This aluminium alloy system is comprised of beams and T-shaped or L-Shaped vertical profiles, upon which the tiles are fastened by hidden brackets anchored at the back.
- (ES) El sistema, en aleación de aluminio, está compuesto por ángulos, montantes verticales sección T y perfiles horizontales, sobre los cuales vienen aseguradas las placas por medio de ganchos fijados en manera oculta sobre la parte posterior de las mismas.



Render Ali S



(IT) Esploso
della struttura

1. Montante T1
2. Staffa L
3. Tassello
4. Rivetto TL
5. Corrente ORAS
6. Graffa di tenuta
7. Tassello KEIL®
8. Graffa di regolazione
con sistema di blocco
9. Graffa di regolazione
10. Guarnizione EPDM

(EN) Exploded
view

1. T1 mullion
2. L Bracket
3. Bolt
4. TL Rivet
5. ORAS Profile
6. Fastener
7. KEIL® Anchor
8. Adjustable fastener with
locking system
9. Adjustable fastener
10. EPDM Packing

(ES) Vista
explotada

1. Montante T1
2. Angulo L
3. Taco
4. Remache TL
5. Perfil horizontal ORAS
6. Abrazadera de sujeción
7. Taco KEIL®
8. Abrazadera de regulación
con sistema de retención
9. Abrazadera de regulación
10. Guarnición EPDM

(IT) Sul sito internet
puoi trovare:


- .Voce di capitolo
- .Certificazioni
- .Video posa in opera
- .Realizzazioni

(EN) On our internet site
you can find:

- .Item of specifications
- .Certifications
- .Videos of installation
- .Work done

(ES) En la página internet
puedes encontrar:

- .Especificaciones técnicas
- .Certificaciones
- .Video de la colocación en obra
- .Realizaciones

**(IT) Sezione verticale**

1. Montante T1
2. Staffa L (con molla)
3. Tassello chimico
4. Corrente ORAS
5. Graffa di tenuta
6. Tassello KEIL®
7. Graffa di regolazione con sistema di blocco
8. Guarnizione EPDM
9. Lastra in gres
10. Thermostop

(EN) Vertical section

1. T1 mullion
2. L Bracket (with spring)
3. Chemical anchor
4. ORAS Profile
5. Fixing fastener
6. KEIL® Anchor
7. Adjustable fastener with locking system
8. EPDM Packing
9. Gres tile
10. Thermostop

(ES) Sección vertical

1. Montante T1
2. Angulo L (con resorte)
3. Taco químico
4. Perfil horizontal ORAS
5. Gancho de sujeción
6. Taco KEIL®
7. Gancho de regulación con tornillo de freno
8. Guarnición EPDM
9. Placa en grès
10. Thermostop

(IT) Sezione orizzontale


1. Montante T1
2. Staffa L (con molla)
3. Tassello chimico
4. Graffa di regolazione con sistema di blocco
5. Corrente ORAS
6. Guarnizione EPDM
7. Graffa di tenuta
8. Thermostop
9. Lastra in gres

(EN) Horizontal section

1. T1 mullion
2. L Bracket (with spring)
3. Chemical anchor
4. Adjustable fastener with locking system
5. ORAS Profile
6. EPDM Packing
7. Fixing fastener
8. Thermostop
9. Gres tile

(ES) Sección horizontal

1. Montante T1
2. Angulo L (con resorte)
3. Taco químico
4. Gancho de regulación con tornillo de freno
5. Perfil horizontal ORAS
6. Guarnición EPDM
7. Gancho de sujeción
8. Guarnición EPDM
9. Thermostop






Cesena, Italy.



L'Aquila, Italy.



Guadalajara, México.




Paradiso, Switzerland



Bologna, Italy.




Ciudad de México, México.





Parma, Italy.






Fiorano Modenese, Italy.





Valsamoggia, Italy.





Tirana, Albania



Lugano, Switzerland.



San Felice sul Panaro, Italy.



COMPANY WITH QUALITY AND ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED ACCORDING TO RULES
UNI EN ISO 9001 AND UNI EN ISO 14001

*Via Bellaria 40
47030 San Mauro Pascoli (FC) ITALIA
Tel: +39 0541 815811*

www.aliva.it

 **[alivafacadesystems](https://www.instagram.com/alivafacadesystems)**

www.gruppoivas.com
info@aliva.it